



На вопросы посетителей сайта, отвечает Ирина Михайловна Сазонова, врач с тридцатилетним стажем, член союза журналистов г. Москвы, председатель медико-биологической секции исследовательского фонда управления цивилизационными процессами.

(Прочитайте обязательно отзывы в конце статьи. Они разные и потому интересные. Выводы, как всегда делать Вам. Прим.: И.Ч.)

Катя.

Подскажите, пожалуйста??? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ребёнку поставили спид...ему не хотят д

Здравствуйте, Катя! Относительно того, что Вашему ребёнку поставили спид, то это большой вопрос: есть ли он на самом деле? Для того, чтобы поставить такой диагноз, надо смотреть множество показателей:

CD3 - зрелые Т-лимфоциты

CD4 - Т-лимфоциты-хелперы

CD8 - Т-лимфоциты цитотоксические (супрессоры)

CD4/CD8

CD22 - В-лимфоциты

IgA - иммуноглобулин А

IgC - иммуноглобулин С

IgM - иммуноглобулин М

РБТЛ спонт. - реакция бласттрансформации лимфоцитов

РБТЛ стим.

ФГА - фитогемагглютинин

PWM - митоген лаконоса

ИС спонт. - индекс супрессии

ИС индуцированный

НСТ-тест базальный - нитросиний тетразолий

НСТ-тест стимулирующий

PK НСТ-теста - резервный коэффициент

При необходимости делают и больше. Я не думаю, что Вашему ребёнку делали такой анализ. А по двум-трём показателям нельзя делать оценку.

Только полноценный анализ иммунограммы в комплексе с оценкой состояния человека может говорить нам о состоянии иммунитета.

Спидологи же упростили всё, чтобы не затруднять себя лишней умственной работой. В спидологии всё доведено до абсурда: людям ставят диагноз иммунного дефицита по тесту (определение антител), который, как раз наоборот, указывает на то, что иммунная система работает, продуцируя антитела. Этим людям, у которых нет никаких симптомов болезни, а есть только положительная реакция на недостоверный тест, назначают ядовитый препарат, который своим действием вызывает СПИД. Это безумие, длящееся 20 лет, приведшее к смерти тысячи людей - черное пятно на белых халатах.

**Относительно прививок.** Это очень хорошо, что Вашему ребёнку их не делали и не надо делать. Прививка от туберкулёза не даёт никакой защиты от туберкулёза, а осложнений - очень много. А прививка от гепатита В - это, вообще, эксперимент над нашими детьми. Это генно-модифицированная вакцина. О последствиях, которые она может вызывать в организме, никто ничего не знает. Сейчас она, практически, отработывается на детях. Она уже привела к тому, что у привитых детей развивается уже к 3-4 годам цирроз печени. Сейчас педиатры стали выступать против неё.

У меня внучка, ей 2,5 года. Прививки мы ей никакие не делали.  
С уважением. Ирина Михайловна Сазонова. 14.09.08

**Наталья.**

**Здравствуйтесь! В кратце, у меня вич, ребёнку поставили(спид 2)Во 1 -х я очень рада видеть**

Здравствуйтесь, Наташа!

Если Вы внимательно читали альтернативную информацию, то там приводятся состояния, которые могут давать ложноположительную реакцию при "вич-тестировании". И туда входят: здоровые люди, состояние беременности, состояние после прививок и многое другое. Это все говорит о том, что этот тест неспецифичен, т. е. он не указывает на какое-то конкретное заболевание. Дело в том, что **в самом тесте намешано очень много всего: там и лейкомиические клетки и клетки крови пуповины**

эмбриона (поэтому беременные и дают положительный ответ) и лимфоциты. Все это выращивается на культуре ткани, которая включает много разных белков. Никакого вируса в этой суррогатной смеси нет. Поэтому этот тест не может указывать ни на наличие вируса, ни на наличие какой-либо болезни. Он только указывает на то, что в организме тестируемого есть антитела на какой-то из этих белков. И ВСЕ! Но "изобретатели" вирусной теории именно эту суррогатную смесь преподносят миру как тест на вич.

Фармацевтические компании, которые производят и продают комплекты для этих тестов эту, мягко говоря, неточность знают. Они пишут в своих сопроводительных вкладышах к этим тест-системам следующее:

**"Elisa-тест сам по себе не может использоваться для целей диагностики на СПИД, даже если рекомендуемое исследование реактивных видов предполагает высокую вероятность того, что антитело к ВИЧ-1 присутствует (Abbott Laboratories, 1994, 66-2333/R4).**

Вкладыш, который поступает с популярным комплектом для выполнения теста вирусной нагрузки, предупреждает: "Amplicor ВИЧ-1 мониторинговый тест не предназначен для использования в качестве пробы для выявления скрытой формы заболевания ВИЧ или как диагностический тест для подтверждения наличия ВИЧ-инфекции" (Roche Diagnostic Systems, 06/96, 13-08-83088-001).

Проблема состоит в том, что это никто не читает, работников здравоохранения, врачей об этом не информируют. И это оборачивается трагедией для нормальных и здоровых людей, для детей, которые оказываются вич+.

Думаю, что из сообщенного мною Вам станет понятно, что надо забыть об этом тесте и о том, что у Вас вич!

Никогда еще в истории медицины лабораторный тест не являлся диагнозом. Это произошло только с вич. Медицина пришла к тому, что предлагает уйму лабораторных анализов, но не может их анализировать. В массе частных потонуло общее представление о человеке - о его здоровье и болезни.

Но в последнее время спидологи, все-таки, уже и в своих рекомендациях не советуют ставить диагноз только по анализу:

**«Проект Здоровая Россия**

**«КОММУНИКАЦИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»**

**Пособие для медицинских работников**

**Москва 2005 г.**

**Авторы: ведущий научный сотрудник Беляева В. В. и др.**

**Стр. 47**

**«Только на основании положительных результатов лабораторного анализа клинический диагноз ВИЧ-инфекции не может быть выставлен. Для вынесения окончательного диагностического заключения необходимо учитывать эпидемиологические данные и результаты клинического обследования».**

Относительно того, что у Вашего ребёнка СПИД, то для того, чтобы такое заключение давать, то требуется множество показателей:

CD3 - зрелые Т-лимфоциты

CD4 - Т-лимфоциты-хелперы

CD8 - Т-лимфоциты цитотоксические (супрессоры)

CD4/CD8  
CD22 - В-лимфоциты  
IgA - иммуноглобулин А  
IgG - иммуноглобулин С  
IgM - иммуноглобулин М  
РБТЛ спонт. - реакция бласттрансформации лимфоцитов  
РБТЛ стим.  
ФГА - фитогемагглютинин  
PWM - митоген лаконоса  
ИС спонт. - индекс супрессии  
ИС индуцированный  
HCT-тест базальный - нитросиний тетразолий  
HCT-тест стимулирующий  
PK HCT-теста - резервный коэффициент

При необходимости делают и больше.

Я не думаю, что Вашему ребёнку делали такой анализ. А по двум-трём показателям, которые привыкли делать спидологи нельзя давать оценку состояния иммунной системы.

Только полноценный анализ иммунограммы в комплексе с оценкой состояния человека может говорить нам о состоянии иммунитета и о наличии СПИДа.

Спидологи же упростили всё, чтобы не затруднять себя лишней умственной работой. В спидологии всё доведено до абсурда: людям ставят диагноз иммунного дефицита по тесту (определение антител), который, как раз наоборот, указывает на то, что иммунная система работает, продуцируя антитела. Этим людям, у которых нет никаких симптомов болезни, а есть только положительная реакция на недостоверный тест, назначают ядовитый препарат, который своим действием вызывает СПИД. Это безумие, длящееся 20 лет, приведшее к смерти тысячи людей - черное пятно на белых халатах.

Это письмо от 24.01.06 привожу Вам как пример побочного действия лекарств.

«Уважаемая Ирина Михайловна! С большой надеждой пишу Вам это письмо, но вполне пойму, если Вы не сможете мне ответить. Дело в том, что мне и моей жене некоторое время назад был поставлен диагноз СПИД. В результате ухудшившегося здоровья (у меня повышенная температура, проблемы с кожей лица и рук, плюс общая слабость у обоих) я начал обследоваться и в районной поликлинике меня направили в центр по борьбе со СПИДом. Кстати, врач направившая меня туда работает по совместительству в этом центре. В начале всё казалось глупой шуткой. Ни я, ни жена никогда не употребляли наркотиков ни в каком виде. Я в прошлом спортсмен, восемь лет мы в браке и у нас трое детей, и не было других сексуальных партнёров примерно 10 лет. Однако вскоре, нам был поставлен соответствующий диагноз с количеством CD 4 близким к нулю. Ни у одного из троих детей ВИЧ обнаружен не был. Тут же нас обрадовали, что поскольку мы живём в Киеве и соответственно имеем прописку, мы можем рассчитывать на бесплатную АРВ терапию. Мы люди молодые, да и дети ещё совсем маленькие, короче умирать неохота. И мы начали принимать АРВ препараты и в добавку огромное количество дополнительных лекарств, которые нам выписали в Центре. Некоторые нужно было приобретать, некоторыми нас снабжали бесплатно. Видекс, Эфавир, Ставир+Изониазид, Этамбутол, какие-то антибиотики. Состояние наше стало катастрофически ухудшаться, причём по всем параметрам, начиная от психики, сна и заканчивая страшными расстройствами, аллергиями и т. д. После пяти недель приёма препаратов, мы стали составлять завещание и решать проблемы опекунов над детьми. Собственно прощаться с жизнью. Как раз в этот период мы наткнулись на Вашу книгу, и у нас зародилась какая-то надежда. А через несколько дней мы отказались от АРВ препаратов. Прошло немного времени, и мы начали оживать. Состояние здоровья улучшилось стремительным образом (в сравнении с периодом АРВ терапии). Должен сказать, что когда-то я переболел гепатитом В, долгое время злоупотреблял спиртным, жена употребляла гормональные препараты, последние годы мы практически не отдыхали, а я очень много работал.

Киев. 20 января. С глубоким уважением Антон, Ира».

Со СПИД-центром решить проблему можно несколькими путями:

- Не ссориться, взять лекарства, но не давать ребёнку.

- Отказаться от лечения на законном основании (даже на горячей линии сайта по спиду: сами спидологи говорят, что принудительное лечение противозаконно - я посылаю Вам файл: «Горячая линия по СПИДу»)

Из Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан  
(приняты 22. 07. 93 г.)

**«Статья 32. Согласие на медицинское вмешательство.**

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина.

**Статья 33. Отказ от медицинского вмешательства.**

Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.

Эти статьи соответствуют статье 5 части II **Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине**

Страсбург, ноябрь, 1996 г.

**Часть II. Согласие**

Статья 5 (Общее правило)

Медицинское вмешательство должно осуществляться лишь после того, как лицо, подвергающееся такому вмешательству, даст на это добровольное информированное согласие.

Это лицо должно быть заранее проинформировано как о целях и характере предлагаемого вмешательства, так и о его возможных последствиях и связанном с ним риске.

Это лицо имеет право в любое время отозвать данное ранее согласие».

Так как «лицо должно быть заранее проинформировано как о целях и характере предлагаемого вмешательства, так и о его возможных последствиях и связанном с ним риске», то

**НИКТО И НИКОМУ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА** назначать какой-либо из антиретровирусных препаратов, которые, практически, испытываются сейчас на наших детях и беременных женщинах. Побочные действия от этих препаратов ужасны и о них должны, согласно Конвенции (часть II, ст. 5) и Основам законодательства РФ об охране здоровья граждан (статьи 32 и 33) информировать того, кому назначается препарат, и он уже после этого, может давать согласие или не давать его на прием этих препаратов.

В любом лекарственном справочнике, а также во вкладыше, прилагаемому к лекарству, об АЗТ (синонимы: ретровир, зидовудин) сама фирма-изготовитель пишет следующее (цитировано по Справочнику Видаля, 2003 г., стр.Б-732 - 734):

**«Беременности и лактация. Отдаленные последствия терапии АЗТ у детей во время внутриутробного развития и в период новорожденности неизвестны.**

Результаты исследований на животных не позволяют исключить вероятность канцерогенного эффекта АЗТ у человека. Беременные женщины, которым планируется терапия АЗТ, должны быть информированы об этих данных.

Препарат следует применять только при наличии четких показаний, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.



**Побочные действия.** К наиболее тяжелым побочным эффектам относятся анемия и лейкопения. При анемии в ряде случаев может потребоваться переливание крови.

**Со стороны пищеварительной системы:** изменение вкусовых ощущений, тошнота, рвота, снижение аппетита, боли в животе, диспепсия, диарея (понос), метеоризм (скопление газов), пигментация слизистой оболочки рта, нарушение функции печени (в том числе выраженное увеличение печени с жировой дистрофией), повышение уровня печеночных ферментов и билирубина в сыворотке крови, панкреатит.

**Со стороны системы кроветворения:** анемия, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, гипоплазия костного мозга ( а  
*это, между прочим, симптомы иммунодефицита, который эти препараты вызывают сами по себе*)

**Со стороны костно-мышечной системы:** миалгия (*боли в мышцах*), миопатия (*заболевания мышц, вплоть до атрофии*).

**Со стороны центральной нервной системы:** головная боль, головокружение, бессонница, парестезии ( онемение), сонливость, снижение умственной работоспособности, судороги, тревоги, депрессии.

**Со стороны дыхательной системы:** одышка, кашель.

**Дерматологические (кожные) реакции:** пигментация кожи и ногтей, сыпь, крапивница, зуд.

**Прочие:** молочно-кислый ацидоз при отсутствии гипоксемии, учащенное мочеиспускание, лихорадка, общее недомогание, генерализованные боли, озноб, боли в груди, гриппоподобный синдром, гинекомастия, астения.

### Особые указания.

**АЗТ не вылечивает ВИЧ-инфекцию. При лечении АЗТ необходимо проводить регулярный контроль гематологических показателей. На фоне приема АЗТ возможно развитие выраженной гепатомегалии (*увеличение печени*) с жировой дистрофией печени (иногда со смертельным исходом)».**

Аналогичные побочные действия у всех так называемых антиретровирусных препаратов.

Думаю, что любого здорового человека, включая и детей, можно превратить в инвалида с помощью, так называемой антиретровирусной терапии. Но это не противовирусная терапия, а самый настоящий фармацевтический геноцид.

Не позволяйте калечить свою жизнь и жизнь Вашего ребенка этими ядами! Только Вы вправе распоряжаться своим здоровьем, и никто больше!

Вы можете представить эту информацию врачу СПИД-центра и попросить его дать Вам письменную расписку в том, что он гарантирует, что эти побочные эффекты у Вас и Вашего ребёнка не появятся, а, если появятся, то врач будет привлечен к судебной ответственности. Думаю, что никто из них Вам такой гарантии не даст, а значит, Вы, зная о таких последствиях, законно (согласно части II, ст. 5 Конвенции и ст. 32, 33 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан) отказываетесь от медицинского вмешательства.

У нас, согласно Федеральному закону по СПИДу, медицинское освидетельствование на ВИЧ должно проводиться только добровольно. Есть две группы лиц, кому обязательно - это доноры и работники, связанные с так называемыми вич-инфицированными. ВСЁ - БОЛЬШЕ НИКОМУ!

Я посылаю Вам несколько файлов, в том числе и не альтернативную информацию о

научных исследованиях по изучению действия антиретровирусных препаратах, которую спидологи не хотят знать.

Всего доброго. Ирина Михайловна.

14.09.08

## **Комментарии**

---

**Ольга** (Силламяэ)

от: 2008-09-16 19:29:55

e-mail: [neona18.88@mail.ru](mailto:neona18.88@mail.ru)

Уважаемая Ирина Михайловна!я так и не понела есть Вич или его нет?

---

**Надежда** (Новосибирск)

от: 2008-09-24 14:23:22

Уважаемая Ирина Михайловна! Где по вашему мнению в нашей стране делают достоверный ан

---

**Дмитрий**

от: 2008-09-24 14:28:38

Уважаемая Ирина Михайловна! Вы так хорошо написали, теперь очень многие люди обретут счастье.

---

**Александр**

от: 2008-09-24 14:45:28

Спасибо Вам за старания в сфере улучшения генофонда нации. Часть идиотов умрёт быстрее,

---

**Лариса**

от: 2008-10-21 16:51:54

Ирина Михайловна, как врач с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук и доцент кафедр

---

**Галина Михайловна**

от: 2008-10-21 20:35:52

Ирина Михайловна, Вы так много времени уделяли борьбе за повышение смертности среди ВИЧ.  
Всего доброго.  
Кандидат биологических наук, вирусолог с огромным стажем работы.

---

**Леонид**

от: 2008-10-25 00:44:51

Читаю опусы и не могу не ответить. Дмитрию: возможно, эти многие и обретут счастье, но нена

---

**Валерия**

от: 2008-11-14 08:58:45

Уважаемая Ирина Михайловна, хочу выразить Вам глубокую признательность и уважение за В

---



**Алексей**(Москва)

от: 2008-12-09 00:09:07

e-mail: [lex\\_5555@mail.ru](mailto:lex_5555@mail.ru)

Уважаемая Ирина Михайловна! Вы даете надежду и здоровье людям, открываете им глаза. А т

---

**Петр**

от: 2009-01-07 17:01:11

Если Вич нет, тогда чем интересно заражены Вич+? А если АЗТ не лечит, то интересно а чем ж

---

**Алекс**

от: 2009-02-20 10:01:59

Если СПИДа нет и люди умирают по другим причинам:всвязи с плохим питанием,плохой эколог

---

**Светлана** (десса)

от: 2009-03-26 18:26:33

e-mail: [sv\\_izmail@mail.ru](mailto:sv_izmail@mail.ru)

После прочтения у меня только один вопрос: эту ерунду ВРАЧ написал??? Если да, то мне очен

---

**Мара** (Волгоград)

от: 2009-04-09 12:02:51

Добрый день.

Читаю комментарии и удивляюсь. Такое впечатление, что их оставляют люди совершенно не читая.  
Ирине Михайловне-ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Благодаря ее трудам я я радуюсь жизни, хотя мне д  
И добавлю. я перенесла реанимацию(в больнице где никто не знал о диагнозе) и встала ,когда  
И теперь меня мучает один вопрос:если ВИЧ существует,то куда же он спрятался ,когда иммун

---

**Мара** (Волгоград)

от: 2009-04-09 12:03:22

Добрый день.

Читаю комментарии и удивляюсь. Такое впечатление, что их оставляют люди совершенно не читая. Ирине Михайловне-ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Благодаря ее трудам я я радуюсь жизни, хотя мне пришлось много пережить. И добавлю, я перенесла реанимацию (в больнице где никто не знал о диагнозе) и встала, когда мне казалось, что уже не встану. И теперь меня мучает один вопрос: если ВИЧ существует, то куда же он спрятался, когда иммунитет падает?

---

**Добавить материал в закладки** {одна кнопка}

[1050;1083;1091;1073;](#)  
[1047;1076;1086;1088;1086;1074;1100;1103; -](#)  
[1080;1085;1092;1086;1088;1084;1072;1094;1080;1086;1085;&](#)  
[1085;1099;1081; 1087;1086;1088;1090;1072;1083; 1086;](#)  
[1079;1076;1086;1088;1086;1074;1100;1077; 1080;](#)  
[1086;1079;1076;1086;1088;1086;1074;1083;1077;1085;1080;&](#)  
[1080;](#)